
PRZEDMIAR - ODCINKI: A-B-C-D; C-E; B-F

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Trzebów w Gminie Żagań
ADRES INWESTYCJI : Trzebów
INWESTOR : Gmina Żagań
ADRES INWESTORA : ul. Armii Krajowej 9 68 - 100 Żagań
BRANŻA : drogowa;

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG
DATA OPRACOWANIA : 14 grudzień 2015

OPRACOWAŁ:

Data opracowania
14 grudzień 2015

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Trzebów			
1.1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy oraz opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonaczej zatwierdzonej przez właściwy Ośrodek Starostwa Powiatowego.	km		
d.1.		0.51	km	0.51	
1				RAZEM	0.51
2	D-01.02.01	Wycinka drzew i karczowanie pni o śr. >76 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności wraz z odwozem dłużyc na składowisko Inwestora do 3km oraz karpin na składowisko Wykonawcy.	szt.		
d.1.		4.00	szt.	4.00	
1				RAZEM	4.00
3	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z odwozem na składowisko Wykonawcy	m ²		
d.1.		650.00	m ²	650.00	
1				RAZEM	650.00
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej z podbudową z odwozem materiału z rozbiórki należy zutylizować na koszt Wykonawcy. W zakresie rozbiórki należy uwzględnić cięcie krawędzi w celu zabezpieczenia przed niepotrzebną degradacją nawierzchni. Dotyczy włączenia w jezdnię drogi powiatowej. 40*0.2	m ²		
d.1.			m ²	8.00	
1				RAZEM	8.00
5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. śr. 20 cm mechanicznie wraz z odwozem gruzu i kosztami utylizacji na koszt Wykonawcy.	m ²		
d.1.		50.00	m ²	50.00	
1				RAZEM	50.00
6	D-01.02.04	Wymiana hydrantu naziemnego na podziemny	kpl.		
d.1.		1.00	kpl.	1.00	
1				RAZEM	1.00
1.2		Roboty ziemne i podbudowy			
7	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników i zjazdów i parkingów z odwozem nadmiaru urobku na składowisko Wykonawcy. 2500+490+135	m ²		
d.1.			m ²	3125.00	
2				RAZEM	3125.00
8	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.		3125.00	m ²	3125.00	
2				RAZEM	3125.00
9	D-04.04.00;	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1.	D-04.04.02		m ²	3125.00	
2		3125.00		RAZEM	3125.00
1.3		Elementy ulic			
10	D -	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm z wykonaniem ław betonowych z oporem	m		
d.1.	08.01.01b		m	510.00	
3		510.00		RAZEM	510.00
11	D - 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.		400.00	m	400.00	
3				RAZEM	400.00
12	D - 08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1.		490.00	m ²	490.00	
3				RAZEM	490.00
13	D - 08.02.02	Zjazdy z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1.		135.00	m ²	135.00	
3				RAZEM	135.00
1.4		Nawierzchnie			
14	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1.		2500.00	m ²	2500.00	
4					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2500.00
15	D - d.1. 05.03.05b 4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		2500.00	m ²	2500.00	
				RAZEM	2500.00
16	D-04.03.01 d.1. 4	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
		2350.00	m ²	2350.00	
				RAZEM	2350.00
17	D - d.1. 05.03.05a 4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		2350.00	m ²	2350.00	
				RAZEM	2350.00
1.5		Urządzenia obce			
18	D - d.1. 05.03.13a 5	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		16.00	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
19	D - 08.02.02 d.1. 5	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
		3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
1.6		Oznakowanie			
20	D - 07.02.01 d.1. 6	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
21	D - 07.02.01 d.1. 6	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - tablice aluminiowe z folią II generacji	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
22	D - 07.01.01 d.1. 6	Malowanie grubowarstwowe linii na skrzyżowaniach, parkingach i przejściach dla pieszych masą chemoutwardzalną z mikrogranulkami.	m ²		
		8.00	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
1.7		Roboty wykończeniowe			
23	D - 06.01.01 d.1. 7	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
		500.00	m ²	500.00	
				RAZEM	500.00
24	D - d.1. 06.03.01a 7	Nawierzchnie poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm	m ²		
		510*0.8	m ²	408.00	
				RAZEM	408.00