

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

www.bip.gminazagan.pl.

Ogłoszenie nr 771723-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.

Gmina Żagań: „**Przebudowa drogi gminnej nr F007414 Bożków-Tomaszowo**”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalności wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art.22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej –mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żagań, krajowy numer identyfikacyjny000542184 , ul. Armii Krajowej 9,68-100Żagań, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68-4584800, e-mail urząd@gminazagan.pl, faks 68-3772336.

Adres strony internetowej (URL): <http://bip.gminazagan.pl>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak

<http://bip.gminazagan.pl>

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak

Inny sposób:

Pisemnie

Adres:

Siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy Żagań ul. Armii Krajowej 9,68-100 Żagań , pokój nr 7.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa drogi gminnej nr F007414 Bożków-Tomaszowo”

Numer referencyjny: OSO.271.12.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

przebudowa drogi gminnej nr F007414 Bożków-Tomaszowo.

Część drogowa:

przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr F007414 o następujących parametrach:

- długość drogi do przebudowy :1.905,90m, szerokości jezdni 6,0m,
- rozbiórka całości nawierzchni jezdni na odcinku w km od 0+240,17 do 0+300,00,
- rozbiórka w km 0+000 do 1+350 prawostronnie (lub lewostronnie – w zależności od rys.PZT) jezdni z pasem szerokości średnio 1,5m ,
- rozbiórka w zakresie nawiązania z drogami prostopadłymi,
- rozbiórka wszystkich nawierzchni chodników i zjazdów wraz z obrzeżami i krawężnikami w obrębie opracowania,
- rozbiórka ścieku przykrawężnikowego z kostki kamiennej,
- wycinka drzew wraz z karczowaniem i frezowaniem pni,
- karczowanie krzaków porastających rowy,
- czyszczenie istniejących rowów,
- ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanki SMA11 o gr. 5cm ułożonej na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego AC11W o grubości 6cm oraz warstwie wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W o średniej grubości 4cm (100kg/m²) z ułożeniem geosiatki,
- ułożenie bitumicznej siatki dylatacyjnej,
- wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 20cm i gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o gr.15cm,
- wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 oraz 3,0m z betonu asfaltowego AC11S o gr.4cm ułożonego na warstwie wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W o gr. 3cm i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr.20cm,
- wykonanie chodników o szerokości 2,0m z kostki betonowej o gr. 8cm ułożonej z na posypce piaskowo-cementowej i na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr.20cm,
- wykonanie dwóch zatok autobusowych o szerokości 3,0m (o długości 56,0m) każda z kostki betonowej czerwonej o gr.8cm,
- wykonanie wyniesione przejścia dla pieszych o szerokości 6,0m z kostki betonowej o gr. 8cm w kolorze czerwonym o pasy w kolorze szarym,
- Wykonanie krawężników o wymiarach 15x30cm i 15x22cm ustawić na ławie betonowej z betonu C12/15,
- wykonanie zmiany organizacji ruchu,
- wykonanie na odcinku niezabudowanym odwodnieniu drogi poprzez zrzuty wód deszczowych do przydrożnych rowów za pomocą wpustów deszczowych,
- wykonanie wymiany wszystkich istniejących wpustów,
- wykonanie renowacji istniejących rowów odwadniających,
- wykonaniu dwustronnym pasie zieleni,
- zakup i montaż nowych ławek.

Geometria poszczególnych elementów drogi zgodnie z rysunkami PZT oraz rysunkami przekrojów poprzecznych.

Konstrukcja

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- 5cm - warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki SMA11;
- 6cm – warstwa wiążąca betonu asfaltowego AC16W
- geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż/wszerz pasma 100/100KN . Należy ułożyć na całej szerokości jezdni

- 4cm – (średnio 100kg/m²) – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W

Konstrukcja nawierzchni jezdni na odcinkach jezdni polegających pełnej rozbiórce lub korekcie:

- 5cm - warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki SMA11;
- 6cm – warstwa wiążąca betonu asfaltowego AC16W
- geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż/wszerz pasma 100/100KN . Należy ułożyć na całej szerokości jezdni
- 4cm – (średnio 100kg/m²) – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W
- 20cm - podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm
- 15cm – podbudowy z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego:

- 4cm – warstwa nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S
- 3cm – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W
- 20cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
- grunt rodzimy

Konstrukcja nawierzchni zjazdów bitumicznych:

- 5cm – warstwa nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S
- 6cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
- 20cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
- grunt rodzimy

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej:

- 8cm – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej
- 3-5cm- posypka piaskowo-cementowej
- 20cm- podbudowy zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm
- 15cm- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa
- grunt rodzimy

Konstrukcja nawierzchni wyniesionych przejść dla pieszych

- 8cm – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej z szarymi pasami
- 3-5cm- posypka piaskowo-cementowej
- 20cm- podbudowy zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm
- 15cm- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa
- grunt rodzimy

Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych przez chodnik:

- 8cm – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej
- 3-5cm- posypka piaskowo-cementowej
- 20cm- podbudowy zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm
- grunt rodzimy

Konstrukcja nawierzchni chodników , dojeżdż do posesji oraz placu

- 8cm – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej
- 3-5cm- posypka piaskowo-cementowej
- 20cm- podbudowy zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm
- grunt rodzimy

Tereny zielone:

- 10 cm – warstwy humusu z obsianiem trawą
- grunt rodzimy

Pobocza:

- 10cm – kruszywo łamane 0/31,5mm wraz z zamiałowaniem,
- grunt rodzimy

Zestawienie projektowanych elementów:

- powierzchnia nawierzchni bitumicznej jezdni 11.950,0m²,
- powierzchnia nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego-3,150,0m²,
- powierzchnia zjazdów bitumicznych- 275,0m² ,
- powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej szarej (chodnik)-1.900,0m²,
- powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej szarej (plac)-170,0m²,
- powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej czerwonej (zjazdy)-430,0m²,
- powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej czerwonej (zatoki autobusowej)-230,0m²,
- powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej (wyniesione przejścia)-144,0m²,
- długość krawężników 15x30cm-2. 150,0m,

- długość krawężników 15x22cm(w tym 15x22/30)- 1.110,0m,
- długość obrzeży betonowych 8x30- 2,270,0m,
- długość ścieków przykrawężnikowych – 1,400,0m,
- ilość wpustów-32kpl,
- kanały PCV-U fi200 SN12-192,0m,
- powierzchnia poboczy -840,0m²,
- powierzchnia terenów zielonych -2,390,0m²

Część elektryczna:

przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr F007414 o następujących parametrach:

- kablowa linia oświetleniowa z naniesionymi słupami drogowymi o wysokości 8,0m, malowane w kolorze oprawy , posadwione na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Wysokość zawieszenia oprawy to 8,0m , rozstaw słupów oświetleniowych 43m, jednak z uwagi na istniejącą infrastrukturę techniczną nie zawsze możliwe jest zachowanie odległości 43m pomiędzy projektowanymi słupami oświetleniowymi. Kolor opraw i słupów szary,
- słupy do oświetlenia przejść dla pieszych w wysokości 6,0m,
- oprawy oświetlenia drogowego o odporności na warunki atmosferyczne IP66 w II klasie ochronności, odporność na uderzenia IK09,
- kabel zasilający YAKXS 4 x 35mm²,
- zasilanie projektowanych opraw oświetlenia drogowego podzielono na dwa oddzielne obwody jeden ze stacji transformatorowej S-8598 Bożnów i projektowanej rozdzielniczy oświetleniowej OD-598 zgodnie z warunkami zasilania nr 16304/2020/OD4/ZR5 z dn. 04.03.2020r., drugi obwód zasilany z stacji transformatorowej S-8348 poprzez istniejącą rozdzielnicę oświetleniową znajdującą się przy w/w stacji z likwidowanego obwodu oświetleniowego przy wykorzystaniu istniejącego kabla YAKY 4 x 35mm²,
- przyłączenie projektowanego kabla poprzez mufę rozgałęźną wskazaną na rys. E1. Do ochrony kabli zastosowano rury przepustowe Ø75 o wytrzymałości na ściskanie 750N.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, osoby wykonujące czynności w zakresie robót budowlanych określonych w przedmiarze robót zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz.1040 ze zm.) – zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV:45231400-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Data zakończenia: 30.11.2021r.

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca musi dysponować środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2.000000,00 zł;

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻENIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIAKRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- składane w terminie 3 dni od podania informacji o złożonych ofertach na stronie internetowej zamawiającego

2) Dowód wniesienia wadium

3) Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy i składania podpisu na ofercie (jeśli dotyczy)

4) Zobowiązanie innego podmiotu (jeśli dotyczy)

5) Kosztorys ofertowy wraz z podaniem wysokości stawek kalkulacyjnych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak

Informacja na temat wadium

9.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 40.000,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postępień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60

termin gwarancji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony)

tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji:

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

- 1) w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania umowy, pod warunkiem że:
 - a) zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia,
 - b) w dokumentacji projektowej wystąpiły istotne braki lub błędy, także te polegające na niezgodności przepisami prawa,
 - c) prace objęte umową o wykonanie robót budowlanych zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 - d) zachodzi konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji zgody osób trzecich lub właściwych organów,
 - e) wystąpił stan siły wyższej, np. klęska żywiołowa, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
 - f) miały miejsce działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
 - g) wystąpiły warunki atmosferyczne, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami techniczno-budowlanymi.
- 2) w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia pod warunkiem, że z niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji okoliczności wykonawca nie wykona pewnego zakresu robót i nie wpłynie to na jakość przedmiotu umowy;
- 3) w zakresie zmiany wynagrodzenia pod warunkiem, że nastąpi zmiana stawki urzędowej podatku VAT;
- 4) Zmiany osoby kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy – zmiana taka może zostać dokonana jedynie w przypadku, gdy Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż proponowana na stanowisko kierownika budowy inna osoba, posiada kwalifikacje zawodowe i doświadczenie wykazane w stopniu nie mniejszym, niż w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Konieczność zmiany osoby kierownika budowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie, i zaakceptowana przez Zamawiającego.
- 5) w zakresie zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy;
- 6) w zakresie robót zamiennych, które mogą dotyczyć:
 - a) zmiany technologii robót,
 - b) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia,
 - c) zmiany wymiarów lub położenia części robót budowlanychPod warunkiem, że proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje dokumentacja projektowa oraz, że nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy.
- 7) w zakresie robót dodatkowych dot. ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, że wynikają one z dokumentacji projektowej,
- 8) pozostałe zmiany mogą być spowodowane:
 - a) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia,
 - b) gdy zmianie ulegną zapisy umowy, przedmiotem której jest dofinansowanie tej inwestycji, w tym zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej umowy o dofinansowanie projektu.
- 9) w zakresie zmiany harmonogramu robót pod warunkiem wystąpienia rodzaju zmian i okoliczności ich wystąpienia j.w.
- 10) w zakresie zapisów dotyczących podwykonawstwa w sytuacji:
 - a) rezygnacji z podwykonawcy,
 - b) zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót powierzonych podwykonawcom,
 - c) zaangażowania podwykonawcy, pomimo iż w ofercie nie był on zadeklarowany, pod warunkiem, że potwierdzi brak podstaw wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 - d) zastąpienie podwykonawcy innym podwykonawcą pod warunkiem, że potwierdzi brak podstaw wykluczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 23.02.2021r. , godzina: 9:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków , które miały być przeznaczone na finansowanie całości lub części zamówienia

tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Zadanie dofinansowane w ramach "Funduszu Dróg Samorządowych".

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana pod warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie z Wojewodą Lubuskim w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.

Wójt Gminy Żagań