

OZNACZENIE NA RYSUNKU	O1	O2	O3	B1	
ZESTAWIENIE OKIEN					
SCHEMAT					
Wymiary zestawowe	So x Ho	150X150	90X90	180X150	180X235
Zewnętrzne wymiary ościeznicy	Sz	148	88	178	178
	H _z	148	88	148	233
Wymiary w świetle ościeznicy	S	—	—	—	—
	H	—	—	—	—
	IŁOŚĆ:	2	2	1	1

WS	WD
80X80	80X80
—	—
—	—
—	—
1	—

OZNACZENIE NA RYSUNKU	D1	D2	D3	
ZESTAWIENIE DRZWI				
SCHEMAT				
			D3 do kotłowni o odp. ogniowej EI30	
Wymiary w świetle otworu	So	100	90	90
	Ho	235	205	205
Wymiary zewnętrzne	Sz	98	88	88
	H _z	234	204	204
Wymiary w świetle ościeznicy	S	90	80	80
	H	230	200	200
	IŁOŚĆ:	L-1 P-1	L-0 P-2	L-2 P-1

UWAGA

1. stolarka okienna o współczynniku $U_c=0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$
2. drzwi zewnętrzne o współczynniku $U_c=1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$

NAZWA OBIEKTU		BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY POWTARZALNY TYPU BLIŹNIAK - 074B	
ADRES OBIEKTU		Turkmenia 1033/17	
PRZEDMIOT RYSUNKU		ZESTAWIENIE STOLARKI SEGMENT "B"	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	SKALA	1:100
ADAPTOWAŁ	PROJEKTANT	DATA OPRAC.	12011r.
OPRACOWAŁ	arch. Andrzej Błachowski	NR RYSUNKU	A10
KONTROLA	arch. Andrzej Błachowski	KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE ZABRONIONE!	
SPRAWDZIŁ	MPOIA 088/2008		