DN (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
110	582	81
160	611	85
200	638	93
250	611	80
315	668	79

Nr studni	Typ kinety	DN (mm)	Rzędna terenu	Rzędna dna	H (mm)	H3 (mm)	Wkładka "in situ" (mm)	Rzędna "in situ"	Typ włazu	Uwagi
S-1	I	160	150,20	148,54	1660	1034	——	——	D–400	
S-2	I	160	150,48	148,70	1760	1154	160	149,59	D–400	
S-3	I	160	150,48	148,94	1540	914	160	149,59	D–400	



Studzienka inspekcyjna Tegra 425 z rurą teleskopową i włazem żeliwnym lub wpustem klasy B lub D

Inwestor	**Gmina Żagań** **ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań**		
Zadanie	**Budowa budynku dwurodzinnego typu bliźniak** **ul. Boczna, Tomaszowo, gm. Żagań** **dz. ewid. nr 1033/16, jedn. 081009_2, obręb 0019**		
Temat	**STUDZIENKA INSPEKCYJNA TEGRA 425** **Z RURĄ TELESKOPOWĄ I WŁAZEM** **ŻELIWNYM LUB WPUSTEM KL. B LUB D**	**Skala** **1 : 100/200**	**Data:** **grudzień 2020 r.**
Projektant	**tech. Tadeusz Buśko upr. 25/89/ZG** **spec. instalacyjno - inżynierska**		**Rys Nr**
Kreślił	**tech. Izabela Szumowska**		**S/5**