

Kosztorys ofertowy

Remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej, położonej w m. Chrobrów, gm. Żagań

Obiekt lub rodzaj robót: **Świetlica Wiejska w m.Chrobrów, gm. Żagań**

Lokalizacja: **Chrobrów 6b, 68-100 Żagań**
działka nr ewid. 12/59

Inwestor: **Urząd Gminy Żagań**
ul. Armii Krajowej 9
68-100 Żagań

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej, położonej w m. Chrobrów, gm. Żagań		
1	Element	Konstrukcja dachu		
1.1	KNR 401/408/3	Wzmocnienie drewnianych belek , wzmocnienie 2-stronnie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6*7	42,000000	
		RAZEM:	42,000000	m
2	Element	Pokrycie dachu świetlica dach pokrycie gontem		
2.1	KNR 401/519/4	Rozbiórka pokrycia z gontów papowych , dach drewniany, 1 warstwa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		22,71*5,5*2+2,3*2	254,410000	
		RAZEM:	254,410000	m2
2.2	KNR 401/519/5	Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna	m2	254,4
2.3	KNR 401/410/3	Wymiana podsufitki, z desek profilowanych, grubość 19 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		22,71*2*0,3	13,626000	
		RAZEM:	13,626000	m2
2.4	KNR 401/414/2	Wymiana płyt OSB 1m szerokości pokapu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		22,71*2	45,420000	
		RAZEM:	45,420000	m2
2.5	KNR 401/535/3	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	47
2.6	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4*4	16,000000	
		RAZEM:	16,000000	m
2.7	KNRW 217/152/2	Wywietrzaki dachowe	szt.	8
2.8	KNR 401/533/2	Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, wysoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów, blacha ocynkowana powlekana		
	Wyliczenie ilości robót:			
		47*0,3+11,4*2*0,3+11*0,5+10*0,3	29,440000	
		RAZEM:	29,440000	m2
2.9	KNR 914/203/1	Krycie dachów papą termozgrzewalną podkładową - analogia	m2	254,4
2.10	KNR 914/203/1	Krycie dachów papą wierzchniego krycia -	m2	254,4
2.11	KNNR 2/504/7 (3)	Obróbki blacharskie, wywiewek	szt	3
2.12	KNR 202/509/3 (1)	Rynny dachowe z blachy z cynk-tytan, półokrągłe o średnicy 15 cm rynny		
	Wyliczenie ilości robót:			
		47+4	51,000000	
		RAZEM:	51,000000	m
2.13	KNR 202/511/3 (1)	Rury spustowe z blachy z cynk tytanu, okrągłe o średnicy 12 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4*6+4	28,000000	
		RAZEM:	28,000000	m
2.14	KNR 202/1612/3 (1)	Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 8 m, nakłady podstawowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6*2*4	48,000000	
		RAZEM:	48,000000	m2
2.15	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km- wraz z utylizacją		
	Wyliczenie ilości robót:			
		254,4*0,02	5,088000	
		RAZEM:	5,088000	m3
2.16	KNR 401/108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	m3	5,088

Kosztorys uproszczony

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej, położonej w m. Chrobrów, gm. Żagań				
1	Element	Konstrukcja dachu				
1.1	KNR 401/408/3	Wzmocnienie drewnianych belek , wzmocnienie 2-stronnie	m	42,000		
2	Element	Pokrycie dachu świetlica dach pokrycie gontem				
2.1	KNR 401/519/4	Rozbiórka pokrycia z gontów papowych , dach drewniany, 1 warstwa	m2	254,4		
2.2	KNR 401/519/5	Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna	m2	254,4		
2.3	KNR 401/410/3	Wymiana podsufitki, z desek profilowanych, grubość 19 mm	m2	13,626		
2.4	KNR 401/414/2	Wymiana płyt OSB 1m szerokości pokapu	m2	45		
2.5	KNR 401/535/3	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	47		
2.6	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	16,000		
2.7	KNRW 217/152/2	Wywiewzaki dachowe	szt.	8		
2.8	KNR 401/533/2	Wymiana pokrycia murów ogniowych pasów pod- i nadrynnowych, wysokoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów, blacha ocynkowana powlekana	m2	29		
2.9	KNR 914/203/1	Krycie dachów papą termozgrzewalną podkładową - analogia	m2	254,4		
2.10	KNR 914/203/1	Krycie dachów papą, wierzchniego krycia -	m2	254,4		
2.11	KNNR 2/504/7 (3)	Obróbki blacharskie, wywiewek	szt	3		
2.12	KNR 202/509/3 (1)	Rynny dachowe z blachy z cynk-tytan, półokrągłe o średnicy 15 cm rynny	m	51		
2.13	KNR 202/511/3 (1)	Rury spustowe z blachy z cynk tytanu, okrągłe o średnicy 12 cm	m	28		
2.14	KNR 202/1612/3 (1)	Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysokość do 8 m, nakłady podstawowe	m2	48,000		
2.15	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km- wraz z utylizacją	m3	5,088		
2.16	KNR 401/108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Samochód samowyladowczy do 5 t (1)	m3	5,088		