

ZESTAWIENIE STOLARKI

1:100

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

L.P.	1	2	3	4	5	6	7
NAZWA/SYMBOL	DRZWI AL	DRZWI AL	DRZWI AL	DRZWI ŁAZIENKOWE	DRZWI PEŁNE	DRZWI PEŁNE	DRZWI AL
SCHEMAT GRAFICZNY							
WYMIAR W ŚWIETLE (cm) szerokość/wysokość	147/207	145/207	100/200	80/200	80/200	80/200	90/200
ILOŚĆ SZTUK lewe/prawe	L 1 kPL	L 1 kPL	L 1	L 3	L 1	L 1	L 1
	P 1 kPL	P 1 kPL	P 1	P 2	P 1	P 1	P 1
MATERIAŁ/KOLOR	AL/ BIAŁY	AL/ BIAŁY	AL/ BIAŁY	DREWNO/BUK	DREWNO/BUK	DREWNO/BUK	AL/ BIAŁY
UWAGI	PEŁNE, PROFIL CIEPŁY, SAMOZAMYKACZ, OCIEPLONE	DOL. PEŁNY, GÓRA SZKŁO BEZPIECZNE, PROFIL OBUSTRONNIE, PROFIL ZIMNY, ZAMOZAMYKACZ	PEŁNE, PROFIL CIEPŁY, SAMOZAMYKACZ, MECHANIZM ANTYPANICZNY	PEŁNE ŁAZIENKOWE, NP PORTA	PEŁNE, NP PORTA	PEŁNE, OKIENKO PODAWCZE 40x80cm, NP PORTA	PEŁNE, PROFIL CIEPŁY, SAMOZAMYKACZ, OCIEPLONE

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

L.P.	8	9	10	11	12
NAZWA/SYMBOL	OKNO PVC	OKNO PVC	OKNO PCV	OKNO PCV	OKNO AL
SCHEMAT GRAFICZNY					
WYMIAR W ŚWIETLE (cm) szerokość/wysokość	110/80	50/60	160/90	97/140	70/90
ILOŚĆ SZTUK	5	1	1	1	1
MATERIAŁ/KOLOR	PCV/ BIAŁY	PCV/ BIAŁY	PCV/ BIAŁY	PCV/ BIAŁY	AL/ BIAŁY
UWAGI	SZKŁO BEZPIECZNE JEDNOSTRONNIE, PROFIL PIĘCIOKÓMOROWY, NAWIEWNIK CIŚNIENIOWY, U = 1,1 W/(m²K)	SZKŁO BEZPIECZNE JEDNOSTRONNIE, PROFIL PIĘCIOKÓMOROWY	SZKŁO BEZPIECZNE JEDNOSTRONNIE, PROFIL PIĘCIOKÓMOROWY, NAWIEWNIK CIŚNIENIOWY, U = 1,1 W/(m²K)	SZKŁO BEZPIECZNE JEDNOSTRONNIE, PROFIL PIĘCIOKÓMOROWY	OKNO PODAWCZE

Investor	Gmina Żagań ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań		
Obiekt	Remont świetlicy wiejskiej Trzebów, gm. Żagań, dz. nr 63/1		
Temat	Zestawienie stolarki	Data: kwiecień 2012r.	Skala 1 : 100
Projektant	Krzysztof Jasiński upr. bud. nr 88/82/Zg		Rys Nr 6