

ZARZĄDZENIE NR 31/2014
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ

z dnia 2 kwietnia 2014 r.

**w sprawie przyjęcia Regulaminu realizowania przez Gminę Żagań usługi usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żagań**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) oraz Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żagań wraz ze szczegółową inwentaryzacją na lata 2013 – 2032 przyjętego uchwałą Nr XXXIII/234/14 Rady Gminy Żagań z dnia 29 stycznia 2013r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin realizowania przez Gminę Żagań usługi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z Terenu Gminy Żagań”.

§ 2. Wykonanie zarządzenie powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Nieruchomości.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Tomasz Niesłuchowski

REGULAMIN

„Regulamin udzielenia dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest ze środków pozyskanych z Funduszu Ochrony Środowiska.”

§ 1.

1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją pokryć dachowych innych elementów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na terenie Gminy Żagań.

Dofinansowanie na powyższe zadanie przyznaje się tylko raz dla danego obiektu.

2. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, jak również wykonania dokumentacji technicznej.

3. Środki na dofinansowanie pochodzą z Funduszu Ochrony Środowiska.

4. O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne i prawne które posiadają tytuł prawny do obiektu budowlanego zlokalizowanego na terenie Gminy:

- w przypadku współwłasności należy załączyć do Wniosku notarialnie potwierdzone lub osobiste pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli danego obiektu;
- w przypadku gdy jest się dzierżawcą lub najemcą nieruchomości- załącza się kserokopię umowy dzierżawy, najmu, użytkowania bądź użyczenie wraz ze zgodą właściciela nieruchomości, poświadczone przez notariusza lub upoważnionego pracownika Urzędu;
- w przypadku gdy jest spadkobiercą- załącza się kserokopię postanowienia sądu o nabyciu spadku poświadczone przez upoważnionego pracownika Urzędu;

5. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych i prawnych, które we własnym zakresie dokonały czynności demontażu, transportu oraz przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

6. Prace związane z demontażem i transportem na uprawnione składowisko odpadów mogą być wykonane tylko przez wyspecjalizowane firmy, posiadające stosowne zezwolenia.

7. Wyboru firmy w drodze przetargu dokonuje Urząd Gminy.

§ 2.

Procedury z zakresu postępowania objętego przedmiotem niniejszego Regulaminu nadzoruje Wójt Gminy Żagań

§ 3.

Do wniosku o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z demontażem i utylizacją odpadów azbestowych należy dołączyć:

- Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania, wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz. 1876).
- Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649).
- Akt własności nieruchomości, na której zlokalizowany jest budynek, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest.

- Zgodę współwłaścicieli nieruchomości na wykonywanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
- Kopie zgłoszenia robót budowlanych organowi nadzoru budowlanego
- Oświadczenie o zapoznaniu się z „Regulaminem przyznawania i rozliczenie dofinansowania”

§ 4.

1. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Żagań w terminach do 15 kwietnia 2014 r. na realizację inwestycji w roku 2014, a na realizację w latach następnych do 30 listopada roku poprzedzającego inwestycję.

2. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpłynięcia do Urzędu Gminy Żagań (pierwszeństwo dotyczy będzie osób fizycznych ujętych w szczegółowej inwentaryzacji nieruchomości zawierającej azbest i ujętych w Wojewódzkiej Bazie Wyrobów azbestowych.

2. Wzór wniosku, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu dostępny jest w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rozwoju i Nieruchomości Urzędu Gminy Żagań pokój nr 9 oraz na stronie internetowej www.gminazagan.pl.

§ 5.

1. Sfinansowanie usługi obejmuje 100 % całkowitych kosztów zadania polegających na:

- 1) demontażu wyrobów azbestowych, oczyszczenie terenu z azbestu oraz transport i unieszkodliwienie wytworzonego odpadu azbestowego,
- 2) wyłącznie przygotowanie do transportu – zabezpieczenie folią, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadu azbestu, składowanego na terenie nieruchomości należącej do wnioskodawcy.

§ 6.

1. Wnioski rozpatrzone pozytywnie Urząd Gminy Żagań przekaze do realizacji Wykonawcy określonego w § 14 Regulaminu. O fakcie tym informowany będzie równocześnie Wnioskodawca.

2. Termin wykonania usługi każdorazowo będzie uzgadniany pomiędzy Gminą, Wykonawcą usługi oraz Wnioskodawcą. Termin ten nie może być dłuższy niż przewidziany w umowie pomiędzy Gminą, a Wykonawcą usługi.

§ 7.

Po zakończeniu realizacji zadania w celu uzyskania dofinansowania, wnioskodawca jest obowiązany do przedłożenia w tut. Urzędzie następujących dokumentów:

- „informacji o wyrobach zawierających azbest których wykorzystanie zostało zakończone” o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003r. Nr 192, poz. 1876) załącznik Nr 4 do regulaminu,
- kopii oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) zawierającego dodatkowo informację o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko odpadów.

§ 8.

1. Kwotę dofinansowania ustala się na podstawie łącznej powierzchni wyrobów zawierających azbest, usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko.

2. Dofinansowanie będzie przysługiwało do powierzchni pokryć dachowych zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie.
3. Zastrzega się prawo do zażądania dodatkowych wyjaśnień oraz przeprowadzenie kontroli obiektu budowlanego, z którego usunięto azbest, w trakcie postępowania o dofinansowanie.

.....
(imię i nazwisko)
.....
(adres)
.....
(nr dowodu osobistego/ przez kogo wydany)
.....
(nr telefonu)

.....
(miejscowość, data)

Wójt Gminy Żagań
ul. Armii Krajowej 9
68-100 Żagań

W N I O S E K

o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żagań – rok 2014

1. Miejsce wytworzenia i zdeponowania wyrobów zawierających azbest:

.....
(ulica i nr domu/nr nieruchomości gdzie został przeprowadzony demontaż wyrobów zawierających azbest)

.....nr geodezyjny działki

2. Rodzaj budowli objętej wnioskiem¹:

- budynek mieszkalny
- budynek gospodarczy
- budynek garażowy
- altana
- inne

3. Rodzaj odpadów:

(płyty eternitowe płaskie / faliste, inny odpad)

aktywny/składowany¹

4. Ilość odpadów [kg]:

(1 m² płyty falistej azbestowo-cementowa = 18,00 kg)

5. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem(am) zgodnie z prawdą.

6. Wyrażam zgodę na odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu mojej nieruchomości.

.....
(data i podpis wnioskodawcy)

¹ niepotrzebne skreślić

7. Adnotacje urzędowe:

.....
(wypełnia Urząd Gminy w Żaganiu)
.....

Wykaz niezbędnych dokumentów do przedłożenia do wniosku

Jako załącznik do wniosku:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku współwłaścicieli zgody wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania,
2. Dokument potwierdzający zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starosty Żagańskiego.
3. Przedłożenie „oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.
4. Przedłożenie „informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” lub „informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone”, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876), najpóźniej do dnia złożenia wniosku.

* niepotrzebne skreślić

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾ I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA (Dz.U.03.192.1876)

1. Miejsce, adres

.....

2. Właściciel/zarządca/użytkownik*):

a) osoba prawna - nazwa, adres

.....

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres.....

.....

3. Tytuł własności

4. Nazwa, rodzaj wyrobu²⁾

5. Ilość (m², tony)³⁾

6. Przydatność do dalszej eksploatacji⁴⁾

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu⁵⁾

b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji.....

8. Inne istotne informacje o wyrobach⁶⁾

Data

.....

(podpis)

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

¹⁾ Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

²⁾ Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

³⁾ Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

⁴⁾ Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

⁵⁾ Na podstawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

⁶⁾ Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

**OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
(Dz.U.04.71.649)**

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:.....

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

Pomieszczenie:

Rodzaj/nazwa wyrobu ¹⁾

Ilość wyrobów (m², tony) ²⁾

Grupa/ Nr	Wyrób – rodzaj	Ocena	Przyjęta punktacja
I	Sposób zastosowania azbestu		
1.	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)		30
2.	Tynk zawierający azbest		30
3.	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1000 kg/m ³)		25
4.	Pozostałe wyroby z azbestem		10
II.	Rodzaj azbestu		
5.	Azbest chryzotylowy		5
6.	Inny azbest (np. krokidolit)		15
III.	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
7.	Rozluźniona (naruszona) struktura włókien		30
8.	Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej		10
9.	Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna		0
IV.	Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem		
10.	Duże uszkodzenia		30
11.	Małe uszkodzenia		10
12.	Brak		0
V.	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
13.	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac		15
14.	Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m)		10
15.	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne		10
16.	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania		10
17.	Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)		10
18.	Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza		10
19.	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne		0
VI.	Wykorzystanie pomieszczenia		
20.	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców		35
21.	Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób		30
22.	Czasowo wykorzystywane pomieszczenie		20

23.	Rzadko wykorzystywane pomieszczenie		10
VII.	Usytuowanie wyrobu		
24.	Bezpośrednio w pomieszczeniu		30
25.	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem		25
26.	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)		25
27.	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym		10

Suma punktów oceny

Stopień pilności I 65 i więcej punktów - (wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie)

Stopień pilności II powyżej 35 do 60 punktów - (ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku)

Stopień pilności III do 35 punktów - (ponowna ocena w terminie do 5 lat)

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

Oceniający nazwisko i imię Właściciel / Zarządca

.....

Adres

Data

Objaśnienia:

- 1) Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym - załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876).
- 2) Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym - § 7 wymienionego w odnośniku 1 rozporządzenia.
- 3) Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3 % powierzchni wyrobu.
- 4) Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu.

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE (Dz.U.03.192.1876)

1. Miejsce, adres

.....

2. Właściciel/zarządca/użytkownik*):

a) osoba prawna - nazwa, adres

.....

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres.....

.....

3. Tytuł własności

4. Nazwa, rodzaj wyrobu²⁾

5. Ilość (m², tony)³⁾

6. Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów⁴⁾

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

a) sposób¹⁾

b) przez kogo

c) termin

8. Inne istotne informacje o wyrobach⁶⁾

Data

.....

(podpis)

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

¹⁾ Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

²⁾ Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

³⁾ Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

⁴⁾ Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

⁵⁾ Na podstawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

⁶⁾ Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.